

Hydra

El hidromasaje interminable.

CÓDIGO 73588

Ideal para **13 personas**

13 posiciones distintas

13 asientos


Medidas: 365 x 280 cm

Volumen de agua: 2.490 litros


Peso: Vacío 373 kg / Lleno 2.863 kg

3 colores

7 tipos de masaje



ACABADOS CASCO (COLORES ACRÍLICO)



PRESTACIONES



AQUAVIA SPA

ES

PROFESSIONAL LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES	
Total puntos de masaje	32
Jets masaje agua	16
Boquillas masaje aire	16
Boquillas inoxidable	Opcional
Reposacabezas	No disponible
Rejilla madera de teca	No disponible
Pulsador piezoeléctricos	2
Estructura metálica	Estándar
Foco Blanco LED	Estándar
Cromoterapia Foco LED	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	11.760 W
Potencia requerida (LOW AMP) (A)	18,9 A
Voltaje	400 V III

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Hydra

Endless hydromassage.

CODE 73588

Ideal for **13 people**

13 positions

13 seats


Measures: 365 x 280 cm

Water capacity (l): 2.490 liters


Weight: Empty 373 kg / Full 2.863 kg

3 colors

7 massages



SHELL FINISHES (ACRYLIC COLORS)



White Blue Marble Sterling

PROFESSIONAL LINE

(EN)

AQUAVIA SPA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FEATURES	
Total massage points	32
Massage Jets	16
Air Nozzles	16
Stainless Steel Nozzles	Optional
Headrests	Not available
Grating on Teak Wooden	Not available
Piezoelectric Button	2
Metal structure	Standard
White LED Light	Standard
Chromotherapy LED spotlight	Optional
Isolating cover	Optional
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	2.000 l
Compact Kit	Kit 75 2M
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	11.760 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	18,9 A
Voltage	400 V III

FEATURES



According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Hydra

L'hydromassage sans fin.

CODE 73588

Idéal pour **13 personnes**

13 positions

13 assises


Dimensions: 365 x 280 cm

Volume Eau: 2.490 litres


Poids: Vide 373 kg / Plein 2.863 kg

3 couleurs

7 massages



COULEURS ACRYLIQUE



PRESTATIONS

METALLIC
Structure

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

PROFESSIONAL LINE

FR

AQUAVIA SPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	32
Jets massage	16
Buse air	16
Buses en acier inoxydable	Option
Appui-tête	Non disponible
Grille en bois	Non disponible
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal	Équipement en série
Projecteur LED Blanc	Équipement en série
Chromothérapie Ampoule LED	Option
Couverture isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	2.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	2 x 1,81 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique.
INSTALLATION	
Puissance maximale (LOW AMP) (W)	11.760 W
Puissance maximale (LOW AMP) (A)	18,9 A
Tension	400 V III

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Hydra

Die unendliche Hydromassage.

CODE 73588

Ideal für **13 Personen**

13 Positionen

13 Sitzen


Abmasse: 365 x 280 cm

Volumen (l): 2.490 liter


Gewicht: Leer 373 kg / Befüllt 2.863 kg

3 Farben

7 Massagen



ACRYLFARBEN



White Blue Marble Sterling

PROFESSIONAL LINE

DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	32
Massagedüsen	16
Luftdüsen	16
Düsen Edelstahl	Option
Kopfstützen	Nicht verfügbar
Holzgitter	Nicht verfügbar
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Metallrahmen	Serienausstattung
Scheinwerfer Weiß LED	Serienausstattung
Farbtherapie LED-Strahler	Option
Thermoabdeckung	Option
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75 2M
AUSSTATTUNG	
Filtertyp	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	2 x 1,81 KW
Gebälse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelec.
INSTALLATION	
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (W)	11.760 W
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (A)	18,9 A
Stromspannung	400 V III

LEISTUNGEN



Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Hydra

L'idromassaggio senza fine.

CODICE 73588

Ideale per **13 persone**

13 posizioni

13 seduto


Misure: 365 x 280 cm

Volume acqua: 2.490 litri


Peso: Vuota 373 kg / Piena 2.863 kg

3 colori

7 massaggi



COLORI SUPERFICIE ACRILICA



PRESTAZIONI



PROFESSIONAL LINE

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	32
Getti di massaggio	16
Bocchette di aria	16
Bocchette Inossidabile	Opzionale
Poggiatesta	Non disponibile
Griglia legno di teak	Non disponibile
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica	Equipaggiamento di serie
Luce bianca LED	Equipaggiamento di serie
Cromoterapia luce LED	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	2.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezolett.
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (LOW AMP) (W)	11.760 W
Potenza necessaria (LOW AMP) (A)	18,9 A
Tensione	400 V III

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.