

ROUND 2


Following the same line of design as the Kish spa, the Round 2 spa has become the ideal choice for small spaces. Designed for installation as an in-ground spa and with an acrylic finish shell, it has four totally equipped seats in which a full massage circuit can be enjoyed.

Positions: 5 

Measures: Ø 205

Acrylic finish

Filtration system: DIGITAL KIT, 41993





ref: 49859

Technical specifications

Measures (±2cm)	Ø 205
Positions (seats/loungers)	5 (5 /-)
Water capacity (l)	680
Weight (empty / full) (kg)	260 / 1.240

Shell finish	Acrylic
Colours available*	44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46

FEATURES	
Total Massage Points	30
Massage Jets	20
Air Nozzles	10
Waterfall	-
Water fountains	-
Stainless steel nozzles	•
Headrests	-
Digital Control Panel	•
Galvanised metal structure	•
Chromotherapy LED spotlight	1 LED
Isolating cover	Optional
EcoSpa	-

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Compact Kit	Digital Kit



Digital Kit
41993


COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 500
Filtration pump	0,6 KW
Massage Pump	1,8 KW
Air blower	0,9 KW
Standard heater power	3 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Digital Panel


INSTALLATION	
Power requirement (W)	6,800 W
Power requirement (A)	27,6 A
Voltage	230 V / 400 V III

Shell finishes


Acrylic colors



44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessories



Digital Kit - 41993



Rail for getting in and out of in-ground hot tubs

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

ROUND 2


En suivant la même ligne esthétique du Spa Kish, le Spa Round 2 devient le choix idéal pour couvrir des espaces réduits. Conçu pour être encastré et avec un bassin en acrylique, il dispose de 4 positions totalement équipées, dans lesquelles il est possible de réaliser un circuit complet d'hydromassage.

Positions: 5 🪑

Dimensions: Ø 205

Finition en acrylique

Équipement de filtration: KIT DIGITAL, 41993





ref: 49859

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	Ø 205
Positions (assises / allongées)	5 (5 /-)
Volume Eau (l)	680
Poids (vide / plein) (kg)	260 / 1.240

Type finition habillage	Acrylique
Couleurs Disponible*	44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	30
Jets massage	20
Buse air	10
Cascades Eau	-
Water fountains	-
Jets/Buses Inoxydable	•
Appui-tête	-
Panneau de Commande Numérique	•
Structure Métal Galvanisé	•
Chromothérapie Ampoule LED	1 LED
Couverture isotherme	Option
EcoSpa	-

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Kit Compact	Kit Digital



Kit Digital
41993


KIT COMPACT

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 KW
Pompes de massage	1,8 KW
Blower	0,9 KW
Réchauffeur électrique	3 KW
Ozoneur	Option
Poussoirs / Contrôle	Panneau digitale


INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	6,800 W
Puissance requise (A) à 230 V	27,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Matériel des Spas


Couleurs Acrylique



44 White



27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessories



Kit Digital - 41993



*Barre d'accès
au spa encastré.*

ROUND 2


Der Spa Round 2 folgt der gleichen ästhetischen Linie wie der Spa Kish und ist die ideale Option, wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht. Er ist für den Einbau konzipiert, und die Verkleidung ist in Acryl ausgeführt. Er bietet 4 vollständig ausgestattete Positionen, an denen jeweils ein umfassender Hydromassagezyklus möglich ist.

Positionen: 5 

Dimensionen: Ø 205

Ausführung in Acryl

Filtergerät: KIT DIGITAL, 41993





ref: 49859

Ausstattung

Abmasse (±2cm)	Ø 205
Positionen (sitze/ liege)	5 (5 /-)
Volumen (l)	680
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	260 / 1.240

Ausführungstyp Becken	Acryl
Verfügbare Farben*	44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	30
Massagedüsen	20
Luftdüsen	10
Wasserfälle	-
Wasserquellen	-
Düsen Edelstahl	•
Kopfstützen	-
Digitales Bedienfeld	•
Verzinkter Metallrahmen	•
Farbtherapie LED-Strahler	1 LED
Thermoabdeckung	Option
EcoSpa	-

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompakt Kit	Kit Digital


**Digital Kit**
41993

EMPFOHLENES TECHNIKPAKET


AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 500
Zirkulationspumpe	0,6 KW
Massagepumpe	1,8 KW
Gebälse	0,9 KW
Elektrowärmetauscher	3 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Digitale Steuerung

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	6,800 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	27,6 A
Stromspannung	230 V / 400 V III


Ausführungstyp Becken

Acrylfarben

44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Zubehör

*Kit Digital - 41993**Eingebaute Stange
für den Zugang zum Spa*

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

ROUND 2


Siguiendo la misma línea estética del Spa Kish, el Spa Round 2 se convierte en la opción ideal para cubrir espacios reducidos. Diseñado para ser empotrado y con el casco acabado en acrílico, dispone de 4 posiciones totalmente equipadas, en las que se puede realizar un completo circuito de hidromasaje.

Posiciones: 5 🦿

Medidas: Ø 205

Acabado en acrílico

Equipo de filtración: KIT DIGITAL, 41993





ref: 49859

Especificaciones técnicas

Medidas (±2cm)	Ø 205
Posiciones (sentado / tumbado)	5 (5 /-)
Volumen Agua (l)	680
Peso (vacío / lleno) (kg)	260 / 1.240

Tipo Acabado Casco	Acrílico
Colores Disponibles*	44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	30
Jets masaje agua	20
Boquillas masaje aire	10
Cascadas	-
Fuentes de agua	-
Jets/Boquillas inoxidable	•
Reposacabezas	-
Panel de control digital	•
Estructura metalica galvanizada	•
Cromoterapia Foco LED	1 LED
Cubierta Isotermica	Opcional
EcoSpa	-

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Kit Compacto	Kit Digital



Kit Digital
41993


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 500
Bomba Filtración	0,6 KW
Bombas Masaje	1,8 KW
Bomba Soplante	0,9 KW
Calefacción	3 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Panel digital

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	6,800 W
Potencia requerida (A) a 230 V	27,6 A
Voltaje	230 V / 400 V III

Acabados Casco

Colores Acrílico



44 White

27 Silver

72 Cameo



59 Sterling

18 Sand

64 Pearl Shadow

Accesorios



Kit Digital - 41993



*Barra de acceso
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

ROUND 2


Si tratta di un modello circolare dalle dimensioni ideali per spazi ridotti. Le finiture a mosaico della struttura sono eccezionali e i suoi 20 jet di massaggio, insieme agli 10 iniettori d'aria, offrono un massaggio personalizzato in ciascuna delle sue posizioni.

Posizioni: 4 

Misure: Ø 205

Finitura con mosaico

Gruppo di filtraggio: KIT DIGITAL, 41993





ref: 49859

Caratteristiche tecniche

Misure (±2 cm)	Ø 205
Posizioni (seduto / sdraiato)	5 (5 /-)
Volume acqua (l)	680
Peso (vuota/piena) (kg)	260 / 1.240

Tipo finitura struttura	Acrilico
Colori disponibili*	44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46

PRESTAZIONI	
Total Puntos de Masaje	30
Getti di massaggio	20
Bocchette di aria	10
Cascate d'acqua	-
Fontane d'acqua	-
Jet/Bocchette Inossidabile	•
Poggiatesta	-
Pannello di controllo digitale	•
Struttura metallica galvanizzata	•
Cromoterapia luce LED	1 LED
Copertura isotermica	Opzionale
EcoSpa	-

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Kit Compacto	Kit Digital


Kit Digital
41993


KIT COMPATTO

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 500
Pompa di filtraggio	0,6 KW
Pompe per massaggio	1,8 KW
Pompa di mandata	0,9 KW
Riscaldamento	3 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Panel digital


INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	6,800 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	27,6 A
Tensione	230 V / 400 V III

Materiale Vasca


Colori superficie acrilica



44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessori


Kit Digital - 41993

*Barra de acceso
al Spa empotrado*

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

ROUND 2


Dit ronde model is ideaal voor installatie in kleine ruimtes. Naast de uitzonderlijke afwerking in glasmazaïektegels biedt deze spa 20 massagejets en 10 luchtinjectoren die precies kunnen worden ingesteld voor de gewenste massage.

Posities: 4 

Afmetingen: Ø 205

Mozaïekafwerking

Filtersysteem: Digital-kit, 41993





ref: 49859

Technische eigenschappen

Afmetingen (±2 cm)	Ø 205
Posities (zit-/ligplaatsen)	5 (5 /-)
Watervolume (L)	680
Gewicht (leeg/vol) (kg)	260 / 1.240

Afwerking	Acrilico
Verkrijgbare kleuren*	44 / 27 / 72 / 59 / 18 / 64 / 46

KENMERKEN	
Aantal massagepunten	30
Massagejets	20
Luchtuitlaten	10
Waterval	-
Waterfonteinen	-
Roestvrijstalen injectoren	•
Hoofsteunen	-
Digitaal bedieningspaneel	•
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	1 LED
Isolerende afdekking	Optioneel
EcoSpa	-

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING	
Compact-kit	Digital-kit


Digital-kit
41993


COMPACT-KITS

UITRUSTING	
Filter	Ø 500
Filtratiepomp	0,6 KW
Massagepomp	1,8 KW
Luchtblazer	0,9 KW
Standaardvermogen boiler	3 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Digitaal paneel


INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	6,800 W
Vereist vermogen (A)	27,6 A
Spanning	230 V / 400 V III

Afwerking


Acrylkleur



44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand



64 Pearl Shadow

Accessoires


Digital Kit - 41993

Handrail om in en uit de inbouwspa te stappen

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.